




















Válvulas neumáticas, Reparaciones para válvulas neumáticas, Adaptadores y Conexiones rápidas Vigencia 21/12/2015

Imágen	Código	Descripción	Aplicación	Observación técnica
ENGANCHES SIMPLES Y AUTOMÁTICOS				
	EN-976000	ENGANCHE DE SERVICIO SIMPLE	Acoplados y Semirremolques (Todos)	M16 x 1.5 mm (amarillo)
	EN-963900	ENGANCHE DE SERVICIO SIMPLE		1/2" x 1.5 mm (amarillo)
	EN-975900	ENGANCHE DE EMERGENCIA SIMPLE		M16 x 1.5 mm (rojo)
	EN-963800	ENGANCHE DE EMERGENCIA SIMPLE		1/2" x 1.5 mm (rojo)
	RE-950803	REPARACIÓN	Enganche de Serv. y Emerg. simple	EN-975900, 976000
	EN-981000	ENGANCHE DE SER AUTOMÁTICO	Camiones Mercedes Benz – Scania Volvo	Con Válvula de Retención Tapa Amarilla M16 x 1.5 mm (Cod. Wabco 952 200 222 0) (Cod. Knorr 1 86 233) (Cod. Scania 523 378) (Cod. MBB 000 429 87 30)
	EN-980900	ENGANCHE DE EMER.AUTOMÁTICO		Con Válvula de Retención Tapa Roja M16 x 1.5 mm (Cod. Wabco 952 200 221 0) (Cod. Knorr 1 86 232) (Cod. Scania 523 379) (Cod. MBB 000 429 86 30)
CONEXIONES ELÉCTRICAS				
	211.000.154	ESPIRAL DE AIRE	Acoplados y Semirremolques (Todos)	1/2 X 6500 mm (ROJO) TERMINAL MACHO 1/2 NTP
	2110.00309			1/2 X 6500 mm (AMARILLO) TERMINAL MACHO 1/2 NTP
2101.00468		CHICOTE ELÉCTRICO		7 POLOS 6000 mm (Espiralado)
95T003		TOMA HEMBRA		7 POLOS (plástico)
95T004		TOMA MACHO		7 POLOS (plástico)
KIT INSTALACIÓN NEUMÁTICA				
	312.700.012	INST. LEV.EJE SUSP MECANICA S/POLIAMIDA	Acoplados y Semirremolques	Válvula de Accionamiento Push / Pull Poliámida 10mm x 8mm Largo 5.000 mm Codos Orientables JOP 10xM16 Unión Recta UMP 10xM16
	3127.00013	INSTALACIÓN NEUMÁTICA PARA LEVANTA EJE JOST (Susp. Mecánica)		
	3127.00014	INST. LEVANTA EJE SUSP. NEUMATICA		
VÁLVULAS RELAY SIMPLES Y RELAY CON EMERGENCIA				
	VR-951400	VALV RELAY C/EMERGENCIA 3 SALIDAS (Tipo RE4)	Acoplados y Semirremolques 98/...	Roscas M16 x 1.5 mm (Cod. Triller DM 515)
	VR-950100			Roscas 1/2" y 1/4" NPT (Cod. Bendix 229803)
	VR-890700	VALV RELAY C/EMERGENCIA 6 SALIDAS (Tipo RE4)	Acoplados y Semirremolques (brasileros) 98/...	Roscas 1/2" y 1/4" NPT
	VR-078000	VALVULA RELAY 9P		
	RE-950200	REPARACIÓN	VALVULA RELAY TIPO RE4 (3 salidas) VR-951400 VR-950100	Pre-montado
	RE-950700			Simple
	RE-976500		VALVULA RELAY TIPO RE4 (6 salidas) VR-890700	Pre-montado
	RE-890900			Simple

Imágen	Código	Descripción	Aplicación	Observación técnica
	VR-996000	VALVULA RELAY	MB 1982/ - VW 1991/ Scania 1992/ - Volvo (Todos)	Alimentación: M22 x 1.5 mm Salidas: M16 x 1.5 mm (Cod. Wabco 973 001 020 0) (Cod. Wabco 973 001 010 0) (Cod. Knorr I 76 204) (Cod. MBB 000 429 65 44)
	RE-963200	REPARACIÓN	VALVULA RELAY VR-996000	(Cod. Wabco 973 001 004 2)
PURGADORES				
	VDR-M22	PURGADOR MANUAL	Acoplados y Semirremolques MB – Todos VW – Todos	Con Anillo M22 x 1.5 mm (Cod. Wabco 934 300 001 0) (Cod. Wabco 934 300 005 0) (Cod. Wabco 934 300 023 0) (Cod. Wabco 934 300 009 0) (Cod. Knorr I 86 229) (Cod. MBB 000 432 08 07)
VÁLVULAS DE DESCARGA RÁPIDA				
	VD-890300	VÁLVULA DE DESCARGA RÁPIDA (Modelo cuadrado)	Acoplados y Semirremolques, camiones, ómnibus y 3º eje – Todos	Alimentación: ½" NPT Salida: 1/4" NPT
	VD-972800			Alimentación: M16 x 1.5 mm Salida: M16 x 1.5 mm
	VD-971500			Alimentación: M22 x 1.5 mm Salida: M16 x 1.5 mm
	RE-890800	REPARACIÓN	Válvula de descarga rápida VD-890300, 972800, 971500	
	VD-981800	VALVULA DE DESCARGA PARA PROTECCION DE SPRING BRAKES	Semirremolques Guerra y Randon desde enero del 99	Roscas M16 x 1,5 mm Con baja presión de aire, protege al sistema de freno en cuanto a la aplicación involuntaria de los Spring Brakes.
	RE-983500	REPARACIÓN	Válvula de descarga VD-981800	
VÁLVULAS DE COMANDO MANUAL				
	VM-965900	VALVULA DE ACCIONAMIENTO "Push/pull"	Acoplados , Semirremolques y Camiones	Palanca Gris: Estacionamiento M16 x 1.5 mm (Cod. Wabco 463 013 012 0) (Cod. Wabco 463 013 014 0) (Cod. Wabco 463 013 025 0)
	VM-965600			Palanca Negra: Suspensor M16 x 1.5 mm
	VM-980300	VALVULA DE MOVIMENTACIÓN	Acoplados y Semirremolques Randon (después de Agosto 1998)	M16 x 1.5 mm
	RE-965800	REPARACIÓN	Válvula de movimentación VM-980300	
VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN				
	VP-KN18530	VALVULA GOBERNADORA	Camiones Y Omnibus Scania 110/111/112/113/142/143 Volvo N10/12/ B58E / B10M Ford -Todos con freno aire	Regulado 8,3 bar 1/8" NPTF (Cod. Wabco 475 315 010 0) (Cod. Knorr I 90 524)
	VP-984000	VALVULA REGULADORA DE FLUJO (SOBRECARGA)	MB – Todos con freno aire Vehículos y remolques con suspensor neumático y/o suspensión neumática	Regulado 5,5 bar M22 x 1.5 mm (Cod. Wabco 434 100 004 0) (Cod. Wabco 434 100 104 0) (Cod. Wabco 434 100 200 0)
	RE-984100	REPARACIÓN	Válvula Reguladora de Flujo (Sobrecarga) VP-984000	



Imágen	Código	Descripción	Aplicación	Observación técnica
VÁLVULAS DIVERSAS – ACOPLADOS – SEMIRREMOLQUES – CAMIONES – ÓMNIBUS				
	VV-950500	FILTRO DE LÍNEA	Semirremolques y acoplados MB – O 370 / 371 / 400 Vehículos con suspensión neumática	M22 x 1.5 mm (Cod. Wabco 432 500 000 0)
	RE-976200	REPARACIÓN	Filtro de Línea	
	VV-951200	VÁLVULA DE DOS VÍAS (Válvula de Transferencia) (doble retención)	MB – Todos Scania – Todos Volvo – N10/12/ B58E / B10M	M16 x 1.5 mm (Cod. Wabco 434 208 009 0) (Cod. Wabco 434 208 019 0) (Cod. Wabco 884 500 566 0) (Cod. Wabco 434 208 024 0)
	VV-931300		Camiones Ford y VW Todos con freno aire	1/4" NPT
	VB-010100	VALVULA DE BLOQUEO M22		
	VM-965500	VALVULA DE DESFRENAJE (Estacionamiento)	Acoplados , Semirremolques Brasileros	
	VV-972500	VÁLVULA UNIDIRECCIONAL	VW – A partir de 1991 Volvo B 58 E / B 10 M Semirremolques y Acoplados	M16 x 1.5 mm (macho / hembra) (Cod. Wabco 934 010 059 0)
	VV-975500		MB – todos con freno aire	M16 x 1.5 mm (hembra / hembra)
	VV-975600			1/4" NPT (hembra / hembra)
	VV-964200	VÁLVULA 2/2 VIAS (N/A) (Con descarga)	Semirremolques y Camiones con suspensor neumático Todos	M16 x 1.5 mm Actúa en el bloqueo del freno cuando el eje esta levantado.
	VV-960700			1/4" NPT
	RE-962600	REPARACIÓN	Válvula 2/2 Vías	
	VV-964300	VALVULA 3/2 VIAS METRICA	Semirremolques con suspensión neumática	M16 x 1.5 mm Permite la despresurización de los balones de la suspensión neumática al mismo tiempo que se presuriza el levanta eje
	VV-960200	VALVULA 3/2 VIAS PULGADA		1/4" NPT
	RE-961400	REPARACIÓN	Válvula 3/2 vías	
	VV-97T016	VÁLVULA PEDAL	Mercedes Benz	(Cod Wabco 461 315 008 0) (Cod. Knorr MB 4630) (Cod. MBB 001 431 83 05)
	VV-98T004			(Cod Wabco 461 315 040 0) (Cod. MBB 345 431 71 05)
	RE-990900	REPARACIÓN	Válvula Pedal	(Cod. Wabco 461 315 007 2)
	VV-98T038	VÁLVULA FRENO DE MANO (estacionamiento)	Mercedes Benz	Circuito Simple (Cod Wabco 961 701 100 0) (Cod. Knorr HB 1135) (Cod. MBB 345 430 73 81)
	612035011	VÁLVULA NIVELADORA (Sin fin de curso)	MB – Omnibus 95/ Scania – Todos los ómnibus Acoplados y Semirremolques – Todos con suspensión neumática	Provista en plástico Rosca M 12 x 1,5 mm (cod Knorr I 86030)




Válvulas neumáticas, Reparaciones para válvulas neumáticas, Adaptadores y Conexiones rápidas Vigencia 21/12/2015

Imágen	Código	Descripción	Aplicación	Observación técnica
	218.002.680	ELECTROVÁLVULA	Semirremolques	24V – 5 Salidas

VÁLVULAS SENSIBLES A LA CARGA

	VSC-602005001	VÁLVULA SENSIBLE A LA CARGA PARA SUSPENSIÓN NEUMÁTICA	Acoplados y Semirremolques con suspensión neumática	
	VSC-602013011	VÁLVULA SENSIBLE A LA CARGA PARA SUSPENSIÓN MECÁNICA	Acoplados y Semirremolques con suspensión mecánica	


SERVO EMBRAGUES

	SE-98T012	SERVO EMBRAGE	Mercedes Benz 1630/1933/1935/1941	Wabco: 970 051 128 0 Cód. M.B.: 001 295 56 07
	SE-622199AM		Scania 112/113	(Cod Scania 1331770)
	SE-622107AM		Scania 111 / Volvo NL12	(Cod Scania 360717)
	RE-622158AM	REPARACIÓN	Servo Embrague SE-98T032	
	RE-625282AM		Servo Embrague SE-98T033	



KIT DE FRENOS PREMONTADOS PARA SEMIRREMOLQUES Y ACOPLADOS

	KIT-011300	KIT NEUMÁTICO DE FRENO 3 EJES	Semirremolques y Acoplados 3 ejes con suspensor neumático	Tubulacion Ø 8 mm y Ø 16 mm para conexiones rápidas con suspensor neumático
	KIT-011400	KIT NEUMÁTICO DE FRENO 2 EJES	Semirremolques y Acoplados 2 ejes	Tubulacion Ø 8 mm y Ø 16 mm para conexiones rápidas
	KIT-011500	KIT NEUMÁTICO DE FRENO 3 EJES	Semirremolques y Acoplados 3 ejes	Tabulación Ø 8 mm y Ø 16 mm para conexiones rápidas
	KIT-982200	KIT CAJA DE COMANDO CON 2 VÁLVULAS		

FLEXIBLES

	MGAB-38800	FLEXIBLE MGAB 3/8 800		3/8 (800mm) M16x1.5m.m
	MGAB-38900	FLEXIBLE MGAB 3/8 900		3/8 (900mm) M16x1.5mm

ADAPTADORES


	AE-M16	ANILLO DE ASIENTO AE M16		
	AE-M22	ANILLO DE ASIENTO AE M22		
	AVO-M16	ANILLO O-RING AVO M16		
	AVO-M22	ANILLO O-RING AVO M22		
	AFF-M16X3/8"	NIPLE HEMBRA REDUCTOR AFFM16 1,5 x 3/8"		
	ADC M16 X 1/2"	ADAPTADOR HEMBRA M16 x MACHO 1/2"		
	AMF-M16X1/2"	ADAP. MACHO HEMBRA AMF M16 1,5 x 1/2"		
	AMF-M22XM16	ADAPT.MACHO HEMBRA AMF M22 1,5 x M16 1,5		
	AMO-M16XM16	ADAPT.MACHO ORIENT.AMO M16 1,5 x M16 1,5		
	AMO-M16XM22	ADAPT.MACHO ORIENT.AMO M16 1,5 x M22 1,5		
	AMO-M22XM22	ADAPT.MACHO ORIENT.AMO M22 1,5 x M22 1,5		

Imágen	Código	Descripción	Aplicación	Observación técnica
	ND-M18XM16		NIPLE MACHO ND-M18 1,5 x M16 1,5	
	PS-M12		TAPON ADAPTADOR PS M12 x 1,5	
	PS-M16		TAPON ADAPTADOR PS M16 x 1,5	
	PS-M22		TAPON ADAPTADOR PS M22 x 1,5	
	TAO-M16XM16		TEE ADAPT. ORIENT. TAO M16 1,5 x M16 1,5	
	TF-M16		TEE HEMBRA TF M16 1,5	
	TP-M16		TOMADOR DE PRESION TP M16 1,5	

CONEXIONES RÁPIDAS "PUSH"

	JOP-8XM12		CODO ORIENTABLE PUSH JOP 8 x M12 1,5	
	JOP-8XM16		CODO ORIENTABLE PUSH JOP 8 x M16 1,5	
	JOP-8XM22		CODO ORIENTABLE PUSH JOP 8 x M22 1,5	
	JOP-10XM16		CODO ORIENTABLE PUSH JOP 10 X M16 1,5	
	JOP-10XM22		CODO ORIENTABLE PUSH JOP 10 x M22 1,5	
	JOP-12XM16		CODO ORIENTABLE PUSH JOP 12 x M16 1,5	
	JOP-16XM16		CODO ORIENTABLE PUSH JOP 16 x M16 1,5	
	JOP-16XM22		CODO ORIENTABLE PUSH JOP 16 x M22 1,5	
	UAP-8XM16		PASACHAPAS PUSH UAP 8 x M16 1,5mm	
	UAP-10XM16		PASACHAPAS PUSH UAP 10 X M16	
	UAP-12XM16		PASACHAPAS PUSH UAP 12 x M16 1,5	
	UMP-08XM12		UNION MACHO PUSH UMP 8 x M12 1,5	
	UMP-08XM16		UNION MACHO PUSH UMP 8 X M16 1,5	
	UMP-08XM22		UNION MACHO PUSH UMP 8 x M22 1,5	
	UMP-10XM12		UNION MACHO PUSH UMP 10 x M12 1,5	
	UMP-10XM16		UNION MACHO PUSH UMP 10 x M16 1,5	
	UMP-10XM22		UNION MACHO PUSH UMP 10 x M22 1,5	
	UMP-12XM12		UNION MACHO PUSH UMP 12 X M12 1,5	
	UMP-12XM16		UNION MACHO PUSH UMP 12 x M16 1,5	
	UMP-12XM22		UNION MACHO PUSH UMP 12 x M22 1,5	
	UMP-16XM16		UNION MACHO PUSH UMP 16 x M16 1,5	
	UMP-16XM22		UNION MACHO PUSH UMP 16 x M22 1,5	
	TOP-16XM16		TEE ORIENTABLE TOP 16 x M16 1,5	
	TROP-08XM16		TEE CENTRO ORIENT.PUSH TROP 8 x M16 1.5	
	TROP-10XM16		TEE CENTRO ORIENT.PUSH TROP 10 x M16 1,5	
	TROP-12XM16		TEE CENTRO ORIENT.PUSH TROP 12 x M16 1,5	



Imágen	Código	Descripción	Aplicación	Observación técnica
	TIP-12	CONEXION T TUBO 12m.m.		
	JOD-12XM16	CODO ORIENTABLE JOD 12 x M16 1,5		
	UMD-12XM16	UNIÓN MACHO UMD 12 x M16 1,5		
CONEXIONES BRONCE COMÚN PARA TUBO				
	2103.02259	INSERT TUBO 12MM		
	2103.02312	CONEXIÓN RECTA M22 X TUBO 16MM		
PRODUCTOS VARIOS LÍNEA NEUMÁTICA				
	2080.07021	ABRAZADERA INFERIOR T-110 Lt		
	3100.06344	ABRAZADERA SUPERIOR T-110 Lt		
	2080.07024	ABRAZADERA INFERIOR TANQUE 76 Lt		
	3100.06419	ABRAZADERA SUPERIOR TANQUE DE 76 Lt		
	2101.00468	CHICOTE ELEC.7 POLOS 6000 mm ESPIRALADO		
	3103.06046	TANQUE AIRE 60 lts C/sop. Valv. relay		
	3103.06048	TANQUE AIRE 60 lts S/sop. Valv. relay		
	3103.06078	TANQUE AIRE 110 LT P/Abrazaderas		